



11 2024
A fost înțeles pe site-ul
pomenit de mai sus: www.
mihailovici.ro
16/11/2024

Nr. 26721 /04.11.2024

Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală



PRIMĂRIA COMUNEI PERIȘANI
JUDEȚUL VÂLCEA
INTRARE
Nr. 43131
Ziua 4 luna 11 anul 2023

PRIMĂRIA „TOATE”
În atenția Domnului/ Doamnei Primar
(conducătorul Unității Locale de Sprijin)

Având în vedere contextul epidemiologic actual privind evoluția Gripei Aviare înalt patogene în statele membre și în special confirmarea evoluției acestei boli în județul Tulcea, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:


- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții, prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia încălțăminteii;
- prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii sau moarte, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți și orice amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- orice suspiciune de boală sau mortalitate va fi notificată de urgență la DSVSA Vâlcea sau medicilor veterinari de liberă practică din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare.


Prin urmare, avem rugămintea să comunicați aceste măsuri suplimentare de prevenire a apariției virusului Influenței Aviare (Gripei Aviare) la nivelul gospodăriilor populației, prin afișarea acestora în locuri care să asigure transmiterea informațiilor



către întreaga populație, cât și respectarea interdicției de organizare a târgurilor de animale, aglomerărilor de animale (mai ales în zonele adiacente târgurilor săptămânale), a expozițiilor, transporturilor de animale (neautorizate) sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor.

Cu respect,



| Nr. Crt. | Atribuția | Funcția | Nume și prenume | Data | Semnătura |
|----------|-----------|---|--------------------------------|------------|---|
| 1. | Avizat | Director Executiv Adjunct | Dr. Ștefan Gabriel BADEA | 04.11.2024 |  |
| 2. | Verificat | Șef Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală | Dr. Silviu Constantin NEGRICEA | 04.11.2024 | |
| 3. | Elaborat | Consilier Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală | Dr. Elena ANDRONOIU | 04.11.2024 | |



Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetentă, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbitele umflate, de culoare roșu închis;



Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitare-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;